



ESSENTRA

COMPONENTS



**GUIDE
D'ACHAT**

UN GUIDE RAPIDE SUR LES COMPOSANTS MECANIQUES

**LES SOLUTIONS
POUR UNE FIXATION
SÉCURISÉE.**

SOLUTIONS LES PLUS VENDUES



Depuis la sécurité de fermeture jusqu'à la réduction du bruit dans votre application, il existe de nombreux facteurs à prendre en considération lors de la construction d'armoires extérieures, de générateurs, de machines, d'armoires électriques et d'unités chauffage, climatisation, ventilation.

Lorsqu'il s'agit d'utiliser des composants mécaniques, la sécurité et le choix de la matière sont essentiels. Ce guide est conçu pour vous permettre de débiter un projet. Si vous avez besoin des conseils d'un de nos experts, nous sommes à votre écoute. Nous pouvons également vous accompagner dans le choix de verrous, loquets, charnières et poignées. Nous sommes flexibles : si vous avez juste besoin d'une petite commande, pas de problème. Quel que soit votre besoin, vous pouvez compter sur une expédition rapide.

VERROUS QUART DE TOUR



PARFAITEMENT
ADAPTÉS AUX :
**ARMOIRES
EXTÉRIURES**

Les armoires peuvent être sujettes à des tentatives d'effraction et à la pénétration de poussières ou de liquides. Nos verrous IP65 offrent une protection assurant fiabilité de mouvement et d'utilisation pour vous et vos clients.

FINITIONS :

- De nombreuses options de finition proposées pour donner une touche esthétique à votre loquet quart de tour. Parmi celles-ci : finition mate, chromée, revêtement en plastique et revêtement peinture poudre noir

MATIÈRES :

- Options de matières : alliage zinc (Zamak 5) et acier inoxydable, matières adaptées à différentes applications

SPÉCIFICATIONS :

- Large choix de poignées et d'entraînements disponibles pour satisfaire les besoins des différentes applications et épaisseurs de compression

CHARNIÈRES

Souvent une amplitude complète, restreinte ou contrôlée du mouvement de la porte est requise. Le choix d'une charnière adaptée améliore la fonctionnalité de votre produit pour l'utilisateur final.

CARACTÉRISTIQUES :

- Choisissez parmi différents types de charnières, notamment, les modèles encastrés, les charnières plates, les paumelles, les charnières à friction, les charnières excentrées, piano, latérales, de coin et soudées

MATIÈRES :

- Un large choix de matières adaptées à votre environnement, comme par exemple l'aluminium, l'alliage de zinc (Zamak 5), le nylon, l'acier inoxydable, le polyamide, l'acier doux et le laiton

SPÉCIFICATIONS :

- De quoi avez-vous besoin ? Sélectionnez un couple constant ou réglable pour contrôler le positionnement de la porte et l'effort à fournir pour l'ouvrir

PARFAITEMENT
ADAPTÉS AUX :
GÉNÉRATEURS



LOQUETS ET FERMETURES



PARFAITEMENT
ADAPTÉS AUX :
MACHINES

Si votre produit est constamment utilisé, vous avez probablement besoin d'une porte sécurisée et fonctionnelle. Facilité d'accès et gain de temps dans un environnement dynamique en utilisant des loquets et fermetures à ouverture facile.

CARACTÉRISTIQUES :

- Loquets disponibles en versions leviers, loquets réglables, à poignée en T, à contre-crochet, avec base invisible et à compression

MATIÈRES :

- Disponibles en zinc moulé, caoutchouc, acier inoxydable et acier doux pour différents types d'environnements

SPÉCIFICATIONS :

- Les options varient avec notamment des loquets fixes et réglables permettant d'adapter les composants aux caractéristiques de l'application

VERROUS À CAME

La sécurité est essentielle dans les applications sensibles. Assurez-vous que votre armoire soit totalement protégée en choisissant une des options de clés pour empêcher toute intrusion tout en assurant le bon fonctionnement de vos armoires.

CARACTÉRISTIQUES :

- Choisissez des versions de clés en fonction de vos exigences en matière de sécurité et de contrôle d'accès. Types de clés proposées : clés identiques, clés différentes, non retirables et clé Euro (5333)

MATIÈRES :

- Options de matières : polyamide durable et zinc (Zamak 5), avec une finition noire ou chromée

SPÉCIFICATIONS :

- Différentes emprises sont disponibles en fonction de la profondeur de porte de l'application

PARFAITEMENT ADAPTÉS AUX :
ARMOIRES ÉLECTRIQUES



JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Les armoires doivent souvent résister aux conditions extrêmes. Prévenez les dysfonctionnements des équipements stratégiques en isolant du bruit et des vibrations en sélectionnant le composant adapté à votre industrie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Différents profilés disponibles dont les joints adhésifs, joints à lèvres simple, à lèvres doubles, pour vitres, à profil rond, profil en S et joint profilé supérieur

SPÉCIFICATIONS :

- Joints spécifiques assurant une étanchéité comme la version EMI et à profil latéral avec renfort acier permettant de protéger des applications électriques et industrielles plus particulières

ADAPTABILITÉ :

- Les joints profilés peuvent être installés à la main pour permettre une certaine flexibilité au moment de la pose



PARFAITEMENT ADAPTÉS AUX :
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILATION

PERSONNALISÉS EN FONCTION DE VOTRE DEMANDE




Chaque application est différente, c'est pourquoi vous pouvez personnaliser nos gammes standard de verrous, charnières et loquets pour les adapter à vos besoins.

Voici un exemple de personnalisation de serrure :

Choisissez votre type de serrure puis sélectionnez les inserts, le boîtier et la came qui correspondent à vos critères de choix.

Vous préférez un insert en polyamide plutôt qu'en acier inoxydable ? Vous souhaitez augmenter l'emprise de votre serrure ?

Nous sommes flexibles, c'est donc vous qui choisissez. Si vous voulez des conseils, nos experts seront heureux de vous aider à définir votre solution sur mesure.



DES QUESTIONS ?

Discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur le produit adapté à votre besoin -

01 48 17 50 00



ESSENTRA

COMPONENTS

ENCORE **PLUS** DE CHOIX EN LIGNE

Vous recherchez autre chose ?

Consultez notre site Web pour découvrir notre gamme complète de solutions :

www.essentracomponents.fr



PLUS DE CHOIX
35 000
PRODUITS DISPONIBLES



ÉCHANTILLONS GRATUITS
ESSAYEZ AVANT
D'ACHETER



LIVRAISON RAPIDE
LIVRAISON
FIABLE

Pour plus d'informations sur les **composants mécaniques**,
veuillez nous appeler au **01 48 17 50 00**
ou bien nous envoyer un e-mail sur sales@essentracomponents.fr

www.essentracomponents.fr

ESSENTIAL SOLUTIONS

DELIVERED